





Nieuwsbrief

Hondenschool De Brave Bakelanders

Maart 2024

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
				1	2	3
4	 Raad v Bestuur	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	Spaghettiveekend	
18	19	20	21	 22	Statutaire vergadering	24
25	26	27	28	29	30	31

5 maart: Raad van Bestuur	Vrijdag 22 maart: Frietjesavond
Zaterdag 16 en zondag 17 maart: Spaghettiveekend	Zaterdag 23 maart: Statutaire vergadering

Welkom in onze hondenschool :

Als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in februari 2024:

- ◆ Karoline met Igor
- ◆ Frederik met Uzi
- ◆ Patricia met Krispy
- ◆ Justine met César
- ◆ Joeri & Debby met Misty
- ◆ Stephanie met Emmy
- ◆ Yoni met Lito
- ◆ Gaëtan met Watou
- ◆ Krist met Jules
- ◆ Mario met Jeff
- ◆ Tim met Milou
- ◆ Luc met Spike

Het bestuur wenst de nieuwe leden van harte welkom en een aangename tijd met jullie trouwe viervoeter, in onze hondenschool .

WIST JE DAT?

Als aangesloten lid van een hondenclub, je een tussenkomst kunt krijgen van je ziekenfonds. Breng dus gerust bij inschrijven een formulier mee of vraag ernaar.



Noteer alvast :

- ◆ **Zaterdag 16 en zondag 17 maart: Spaghettiveekend.** (zie blz.3)
Kaarten te verkrijgen aan de toog.
Kom samen met je familie en/of vrienden genieten van een lekkere *spaghetti*. Voor de niet-spaghetti-etters, niet getreurd! Er kan ook een heerlijke *breughel* worden gegeten. Ook niet-leden zijn welkom op het spaghettiveekend.
⇒ **Inschrijven is mogelijk tot woensdagavond 13 maart.**
- ◆ **Zaterdag 23 maart: Statutaire vergadering.**
- ◆ **Zaterdag 13 april: Lentewandeling + kaas- of charcuterie-avond**



Hondenschool De Brave Bakelanders Langemark



Besloten groep enkel voor leden:

→ *Hondenschool De Brave Bakelanders*



Volg ons nu ook op

Instagram

debravebakelanders_hs

Aandachtspuntjes:

- ◆ **Er staan geen gemeenschappelijke drinkbakken meer voor de honden. Dus breng je hond z'n eigen drinkfles/bak mee! Water kan wel genomen worden aan het kraantje onder het terras.**
- ◆ **Graag steeds de uitwerpselen van uw hond opruimen a.u.b.. Zowel in het gangpad, als op de pleinen maar ook in het hondentoilet!**

Weetje:

- ◆ **De trainingen gaan altijd door, zelfs met slecht weer!**
- ◆ **Voor de pre-pups is er de mogelijkheid bij erg regenweer om onder het overdekt terras te trainen.**



SPAGHETTIWEEKEND

Zaterdag 16 maart vanaf 19u

Zondag 17 maart vanaf 11u30



€14

KINDEREN -12J: €7

Ook breughelmaaltijd te verkrijgen



Kaarten te verkrijgen in de kantine van de hondenschool

Inschrijven verplicht

Inschrijven mogelijk tot woensdagavond 13 maart

Website
www.debravebakelanders.be

Email
hondenschooldebravebakelanders@gmail.com

Loopsheid bij de hond



Denk je eraan een hond in huis te nemen of heb je net deze stap gezet? Dan is het belangrijk om te weten wat loopsheid inhoudt. Dit artikel neemt je mee door alles wat je moet weten over deze natuurlijke fase in het leven van je hond.

Wat is loopsheid?

Loopsheid, of de oestruscyclus, verwijst naar de periode waarin een vrouwelijke hond vruchtbaar is en bereid is tot paring. Deze fase in het leven van een teefje begint meestal als ze tussen de zes maanden en twee jaar oud is, afhankelijk van het ras. Kleine rassen worden vaak eerder loops dan grote rassen.

Het is dus een beetje hetzelfde als de menstruatie bij de vrouw. Net zoals bij vrouwen ondergaat het lichaam van de teef een aantal veranderingen. Loopsheid is een natuurlijk proces dat essentieel is voor de voortplanting bij honden.

De fasen van loopsheid

De oestruscyclus van een hond bestaat uit vier fasen:

- ◆ Pro-oestrus: De voorbereidende fase, die 7 tot 10 dagen duurt. In deze periode begint de teef feromonen af te scheiden en bloedverlies te vertonen, maar staat ze nog niet open voor mannelijke honden. Je kunt merken dat haar vulva opzwellt en ze meer aandacht van reuen krijgt.
- ◆ Oestrus: De eigenlijke loopsheid, waarin de teef vruchtbaar is. Deze fase duurt ook ongeveer 7 tot 10 dagen. In deze periode staat de teef toe dat reuen haar benaderen en is de kans op bevruchting het grootst. Haar bloedverlies vermindert en haar gedrag kan veranderen.
- ◆ Meta-oestrus: De fase na de oestrus, waarin de teef niet langer geïnteresseerd is in mannelijke honden. Dit duurt ongeveer 60 dagen. Als de teef tijdens de oestrus bevrucht is, begint in deze fase de zwangerschap.
- ◆ An-oestrus: De rustfase tussen de cycli in, die enkele maanden kan duren. Tijdens deze periode zijn er geen uiterlijke tekenen van loopsheid en gedraagt de teef zich weer normaal.

Herken de tekenen

De eerste tekenen van loopsheid kunnen subtiel zijn, maar worden naarmate de cyclus vordert duidelijker. Let op de volgende signalen:

- ◆ Verminderde eetlust aan het begin van de pro-oestrus.
- ◆ Opgezwollen vulva, soms al merkbaar voor het bloedverlies begint.
- ◆ Bloedverlies uit de vulva, variërend in hoeveelheid afhankelijk van de hond.
- ◆ Toegenomen likken aan het genitale gebied.
- ◆ Gedragsveranderingen, zoals rusteloosheid of juist meer afhankelijk gedrag.
- ◆ Interesse van mannelijke honden, zelfs als de teef nog niet bereid is tot paring.

Verzorging tijdens de loopsheid

Tijdens de loopsheid heeft je hond extra aandacht en zorg nodig. Van het handhaven van hygiëne tot het bieden van emotionele steun, hier zijn enkele tips om je teefje comfortabel en gezond te houden.

Voeding en gezondheid

Het is belangrijk om de voeding van je hond in de gaten te houden tijdens de loopsheid. Sommige teefjes hebben minder eetlust aan het begin van hun cyclus, terwijl anderen juist meer kunnen gaan eten. Zorg voor een gebalanceerd dieet dat rijk is aan essentiële voedingsstoffen. Overweeg om een multivitamine toe te voegen na overleg met je dierenarts. Ook is het cruciaal om vers en schoon water te allen tijde beschikbaar te houden.

Hygiëne en comfort

Hygiëne is uiterst belangrijk tijdens de loopsheid. Je kunt speciale hondenbroekjes overwegen die helpen het bloed op te vangen en je huis schoon te houden. Vervang deze regelmatig en zorg ervoor dat je hond zich comfortabel voelt met het dragen ervan. Houd het slaapgebied van je hond extra schoon en vervang beddengoed regelmatig.

Naast fysieke verzorging heeft je hond ook emotionele steun nodig. Loopsheid kan stressvol zijn voor sommige honden. Wees geduldig en bied extra knuffels, aandacht, en geruststelling. Vermijd stressvolle situaties en geef je hond een rustige plek waar ze zich kan terugtrekken.

Beweging en veiligheid

Beweging blijft belangrijk tijdens de loopsheid, maar houd je hond aan de lijn tijdens wandelingen om ongewenste aandacht van mannelijke honden te voorkomen. Kies rustigere tijden en plaatsen uit voor de dagelijkse wandelingen. Overweeg een kortere route als je merkt dat je hond sneller moe wordt of minder zin heeft om te wandelen.

.../...



Loopsheid bij de hond (vervolg)

Medische zorg en controle

Let op tekenen van ongewone gezondheidsproblemen tijdens de loopsheid en raadpleeg bij twijfel altijd je dierenarts. Dit kan variëren van ongewoon langdurig bloeden tot extreme gedragsveranderingen. Een regelmatige controle bij de dierenarts kan helpen eventuele problemen vroegtijdig te identificeren.

Door aandacht te besteden aan deze aspecten van verzorging, zorg je voor een comfortabelere loopsheid voor je hond en voorkom je mogelijke complicaties. Onthoud dat elke hond uniek is; wat voor de ene hond werkt, werkt misschien niet voor de andere. Blijf alert op de behoeften van je hond en pas de verzorging daarop aan.

Veelgestelde vragen over loopsheid

Hieronder vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen over loopsheid bij honden. Deze informatie helpt je om je hond beter te begrijpen en ondersteunen tijdens deze natuurlijke fase.

Wanneer begint de eerste loopsheid?

De eerste loopsheid begint meestal tussen de zes maanden en twee jaar oud, afhankelijk van het ras en individuele factoren. Kleinere rassen worden vaak eerder loops dan grotere rassen.

Hoe lang duurt een loopsheid?

Een complete oestruscyclus duurt ongeveer zes maanden, maar de daadwerkelijke loopsheid, waarin de teef vruchtbaar is, duurt gemiddeld twee tot vier weken.

Kan een teef tijdens haar eerste loopsheid al zwanger worden?

Ja, een teef kan tijdens haar eerste loopsheid zwanger worden, hoewel het aan te raden is om met fokken te wachten tot ze ten minste in haar tweede of derde cyclus is, afhankelijk van haar fysieke en emotionele rijpheid.

Wat als ik niet wil dat mijn teef zwanger wordt?

Om ongewenste zwangerschappen te voorkomen, is het belangrijk om je teef tijdens de vruchtbare periode van de loopsheid binnen te houden of goed in de gaten te houden tijdens uitlaten. Overweeg sterilisatie als een langetermijnoplossing.

Hoe vaak komt loopsheid voor?

De meeste teven worden ongeveer elke zes maanden loops, hoewel dit per hond en ras kan variëren. Sommige honden hebben een regelmatigere cyclus dan andere.

Verandert het gedrag van mijn hond tijdens de loopsheid?

Ja, het is mogelijk dat je veranderingen in het gedrag van je hond opmerkt. Ze kan aanhankelijker of juist teruggetrokken zijn, rusteloosheid tonen of meer interesse van mannelijke honden krijgen.

Is extra verzorging nodig tijdens de loopsheid?

Tijdens de loopsheid kan je hond extra aandacht en verzorging nodig hebben. Zorg voor een schone en comfortabele rustplek, en houd rekening met haar emotionele behoeftes. Hygiënische broekjes kunnen helpen om bloedverlies binnenshuis te beheren.

Kan mijn hond tijdens de loopsheid nog zwemmen?

Het is beter om je hond niet te laten zwemmen tijdens de loopsheid. Water kan het risico op infecties verhogen doordat bacteriën gemakkelijker de vagina kunnen binnendringen. Het beste is om tijdens deze periode zwemmen te vermijden om de gezondheid van je hond te beschermen.

Kan mijn hond tijdens de loopsheid naar de trimsalon?

Het wordt afgeraden om je hond naar de trimsalon te brengen tijdens haar loopsheid. De aanwezigheid van een loops teefje kan onrust veroorzaken onder de mannelijke honden in de omgeving, wat stressvol kan zijn voor alle betrokken dieren. Plan trimafspraken voor of na de loopsheidsperiode.

Kan mijn hond tijdens de loopsheid nog puppy's krijgen?

Ja, je teef kan tijdens de loopsheid zwanger worden. De vruchtbare periode valt ongeveer 10 dagen na het begin van de loopsheid, wanneer ze het meest ontvankelijk is voor mannelijke honden. Als je niet van plan bent om te fokken, is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn tijdens deze tijd om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

Voor meer specifieke vragen of zorgen over de gezondheid van je hond, raden we aan altijd een dierenarts te raadplegen. Zij kunnen professioneel advies geven dat aansluit bij de specifieke behoeften van jouw hond.

.../...



Loopsheid bij de hond (vervolg)

Ten slotte

Loopsheid is een natuurlijk onderdeel van het leven van een vrouwelijke hond en speelt een cruciale rol in het voortplantingsproces. Als hondenbezitter is het essentieel om deze periode te begrijpen en je hond de juiste ondersteuning en zorg te bieden. Door aandacht te besteden aan de tekenen van loopsheid en te zorgen voor een comfortabele en veilige omgeving, kun je je hond helpen om deze tijd zo stressvrij mogelijk door te komen.

Het is belangrijk om te onthouden dat elke hond uniek is. Wat voor de ene hond werkt, werkt misschien niet voor de andere. Blijf attent op de behoeften van je hond en pas de verzorging daarop aan. Bij twijfel of voor meer specifieke adviezen over de gezondheid en het welzijn van je hond tijdens haar loopsheid, is het altijd verstandig om contact op te nemen met een dierenarts. Zij kunnen je voorzien van professioneel advies en ondersteuning, afgestemd op de individuele situatie van jouw hond.

We hopen dat dit artikel je waardevolle inzichten heeft gegeven in het omgaan met loopsheid bij honden. Onthoud dat een geïnformeerde en voorbereide hondenbezitter het welzijn van zijn of haar hond aanzienlijk kan verbeteren. Bij Hondencentrum staan we klaar om je te begeleiden bij elke stap in het avontuur van het hondenbezit. Samen zorgen we voor het geluk en de gezondheid van onze trouwe viervoeters.

(www.hondencentrum.com)